


TECH line

MABS

Materiál	MABS
Barva	
Vlastnosti	vysoká pevnost, chemická odolnosť, odolnosť proti UV záření, vysoká tvrdosť, nízka smrštitelnosť
Průměr	1,75mm
Tolerance průměru	± 0.05mm
Teplota tisku	235-245 °C
Teplota podložky	80-100 °C
Čistá hmotnosť	1 kg
Celková hmotnosť	~ 1,4 kg
Rozměry cívky	200x52x80mm
Balení	Vakuové balení, silikagel, kartonový box


CZ* materiál není určen ke styku s potravinami a na výrobu hraček

EN* the material is not intended to come into contact with food and to make toys

DE* das material ist nicht für den kontakt mit lebensmitteln und für die herstellung von spielzeug bestimmt

TECH line

MABS

Material	MABS
Color	
Properties	high toughness, chemical resistance, UV resistance, high hardness, low warpage, odorless
Diameter	1,75mm
Diameter tolerance	± 0.05mm
Printing temperature	235-245 °C
Heatbed temperature	80-100 °C
Net weight	1 kg
Gross weight	~ 1,4 kg
Spool dimensions	200x52x80mm
Packaging	Vacuum packaging, moisture absorber, carton box


CZ* materiál není určen ke styku s potravinami a na výrobu hraček

EN* the material is not intended to come into contact with food and to make toys

DE* das material ist nicht für den kontakt mit lebensmitteln und für die herstellung von spielzeug bestimmt

TECH line

MABS

Material	MABS
Farbe	
Eigenschaften	hohe Zähigkeit, chemische Resistenz, UV-beständig, hohe Härte, verzugsarm, geruchlos
Durchmesser	1,75mm
Durchmessertoleranz	± 0.05mm
Drucktemperatur	235-245 °C
Heizbetttemperatur	80-100 °C
Nettogewicht	1 kg
Bruttogewicht	1.4 kg
Spulenabmessungen	200x52x80mm
Verpackung	Vakuumverpackung, Feuchtigkeitsabsorber, Kartonschachtel

CZ* materiál není určen ke styku s potravinami a na výrobu hraček

EN* the material is not intended to come into contact with food and to make toys

DE* das material ist nicht für den kontakt mit lebensmitteln und für die herstellung von spielzeug bestimmt